


Patent N° FR.2107757  
**Entièrement pré-assemblé.**  
 Fully pre-assembled.

Base  
**polypropylene renforcé**  
 Reinforced Polypropylene  
 Base



**VIS EVO traitée anti-corrosion.**  
 EVO screw treated  
 anti-corrosion

**La fixation BULLdecking® est compatible avec toutes les lames rainurées ou munies d'une simple entaille.**

BULLdecking® fastener is compatible with any boards: grooved or with a simple notch.

**BULLdecking® permet de revenir resserrer n'importe qu'elle lame si nécessaire, tout au long de la vie de votre terrasse pour vous garantir un maintien parfait durant des variations climatiques.**

BULLdecking® allows to return tighten any board if necessary, throughout the life of your deck to ensure a perfect fixing, despite climatic and humidity variations.

**PRECAUTION D'USAGE:**

Il est conseillé de contrôler l'humidité des bois mis en œuvre.  
 Si vous n'êtes pas équipé, demandez à votre fournisseur de vous communiquer le taux d'humidité de vos lames (taux maxi: 14% d'humidité).

**PRECAUTIONS OF USE:**


We advise you to control humidity of the Woods.  
 If you do not have any equipment, ask your provider to communicate you your woods humidity (max rate: 14% humidity).



**CONSUMMATION CONSUMPTION**

BULLdecking m²/Box	125 units
--------------------	-----------

W 90 mm	4.3 m²
W 100 mm	4.8 m²
W 110 mm	5.2 m²
W 120 mm	5.7 m²
W 145 mm	6.8 m²
W 180 mm	8.8 m²



**NOTICE DE MONTAGE**  
 INSTALLATION INSTRUCTIONS



Patent N° FR.2107757

Fixation invisible pour lame de terrasse sur structure acier


Hidden fixing for decking on steel structure

[www.woodesign.fr](http://www.woodesign.fr)

# Montage simple et efficace ! Easy and strong installation!




**1**




**Fixation des capuchons de départ sur le profil acier.**  
Fixing the starting caps on the steel profile.

**2**




**Visser la première lame sur les capuchons.**  
Screw the first blade onto the caps.

**3**




**Insérer la fixation dans le profil acier en faisant 1/4 de tour.** Insert the fastener into the steel profile by making a 1/4 turn.

**4**



**Faire glisser la fixation jusqu'à ce que la vis EVO rentre dans la rainure de la lame.** Slide the fastener until the EVO screw fits into the groove of the blade.

**5**



**Positionner la lame suivante en faisant rentrer les vis EVO dans la rainure et serrer ensuite la vis EVO.** Position the next board by inserting the EVO screws into the groove and then tighten the EVO screw.



**Serrer la vis EVO uniquement quand elle est insérée entre 2 lames.** Tighten the EVO screws only inserted between 2 boards.



**\*Il est recommandé d'utiliser un presse-lame**  
\*It is recommended to use a board clamp